

Смывные клавиши Двойная PL2


Система, которая сочетает эффективность и технологичность, обеспечивая максимальную функциональность.

Количество кнопок: 2
Рекомендовано для общественных мест

Цвета и отделки

Как сформировать полный артикул
Замените "... " нужным кодом отделки или цвета



1 Хром

Размеры

Длина: 250 mm.

Высота: 160 mm.

Совместим с артикулом

- 890090800 DUPLO SMART WC -
Встраиваемая инсталляционная система для электронного подвесного унитаза-биде с двойной системой смыва
- 890090200 DUPLO BASIC TANK - C
монтируемым в стену бачком с двойной системой смыва 3/6 литров. С трубой и шлангом с подводом. Минимальная толщина
- 890080010 DUPLO WC COMPACT -
инсталляционная система с компактным скрытым бачком 8 см с двойной системой смыва 3/6, 4,5/3 и 4/2 литра и инсталляционными крепежами
- 890080110 DUPLO BASIC WC COMPACT - C
монтируемым в стену бачком с двойной системой смыва 6/3, 4,5/3 и 4/2 литра для кирпичных стен. С инсталляционным комплектом и подводом
- 890090700 DUPLO WC FREESTANDING -
инсталляционная система с компактным бачком с двойной системой смыва 3/6 литров и инсталляционными крепежами, минимальная глубина. Каркас для свободностоящей установки
- 890080200 DUPLO BASIC TANK COMPACT -
С монтируемым в стену бачком 8 см с двойной системой смыва 6/3, 4,5/3 и 4/2 литра. С трубой и шлангом с подводом. Минимальная толщина
- 89009000K DUPLO WC - C бачком с двойной системой смыва 3/6 литрви инсталляционными крепежами, минимальная глубина 140 мм, Ø патрубка 110.

Технические чертежи



